

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích nezařízených v LHP a LHO a výčet plánovaných zásahů v nich

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
903	louka	0,14	Mezofilní nivní louka u chat v údolí Chvojnice poblíž soutoku s Oslavou	Pravidelné kosení lehkou (těžkou) mechanizací	naléhavý	květen až červen, srpen	1 x až 2 x ročně nebo dle potřeby
904	louka	0,83	Mezofilní nivní louka v údolí Chvojnice	Pravidelné kosení lehkou (těžkou) mechanizací	naléhavý	květen až červen, srpen	1 x až 2 x ročně nebo dle potřeby
905	louka	0,70	Mezofilní nivní louka v údolí Chvojnice	Pravidelné kosení lehkou (těžkou) mechanizací	naléhavý	květen až červen, srpen	1 x až 2 x ročně nebo dle potřeby
906	louka	1,36	Mezofilní nivní louka s výskytem netýkavky žlaz.	Pravidelné kosení lehkou mechanizací, kontrola výskytu netýkavky a její likvidace kosením, přednostně se kosí plochy s jejím výskytem	naléhavý	květen až červen, srpen	1 x až 2 x ročně nebo dle potřeby
907	louka	0,16	Mezofilní nivní louka u stavení pod Ketkovickým hradem zasahující do OP	Pravidelné kosení lehkou (těžkou) mechanizací	naléhavý	květen až červen, srpen	1 x až 2 x ročně
908	louka	0,17	Mezofilní nivní louka u chaty v údolí Chvojnice zasahující do OP	Pravidelné kosení lehkou mechanizací nebo ručně, většinou zajišťují chataři, vhodné je nekosit celou plochu najednou, přednostně plochy s výskytem netýkavky žlaz.	naléhavý	květen až srpen	1 x až 2 x ročně
909	louka	0,75	Mezofilní nivní louka u chat pod Kraví horou zasahující do OP, nad ní je pruh plánované redukce dřevin pro podporu světlomilných druhů bioty vč. jasoně dym.	Pravidelné kosení lehkou mechanizací, většinou zajišťují chataři, vhodné je nekosit celou plochu najednou, přednostně plochy s výskytem netýkavky žlaz., možno ponechávat části vlastních břehových porostů, pokud jsou bez netýkavky	naléhavý	květen až srpen	1 x až 2 x ročně, či dle potřeby
910	řeka Oslava	3,48	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty tráv s vtroušenými jednotlivými VR, KL, OL. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji, vyjma tam, kde je možný přístup na levý břeh, neboť tam je pruh plánované redukce dřevin pro podporu světlomilných druhů bioty vč. jasoně dym.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku.	-	-	-
922	Chaty	0,58	Chaty v údolní nivě a okolí řek v OP. Zachovat současný stav.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkům pouze takové stavební úpravy nemovitostí, které nemění krajinný ráz a negativně neovlivní přírodní prostředí.	-	-	-
925	mlýnský náhon	0,36	Bývalý mlýnský náhon v uměle upraveném korytě. Možno zachovat ve stávající podobě.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkově čištění, případně šetné protipovodňové úpravy.	-	dle potřeby	dle potřeby
926	lesní porost	0,59	Porost 80 OL 42/27, 10 BB 33/24, 10 JL 20/18, HB, LP+ Trvale bezzásahový režim.	Převést druh pozemku na lesní pozemek a dále obhospodařovat podle směrnice 2 (viz rámcová směrnice v pl. péče). Trvalé ponechání samovolnému vývoji. Cenný lužní porost s olší	odložitelný -	dle potřeby -	- -

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
929	louka	0,40	Louka v nivě řeky. Porost travin a bylin (kopřiva dvoudomá). Zachovat současný stav nebo zlepšit	Kosení. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	červen červen-srpen	1 x ročně, 1 x za 3 roky
930	louka s chatami, říční koryto	1,14	Rekreační plocha v nivě podél řeky. Porost travin a bylin v okolí chat, rekreační stavby. Výstavky VR, HB, BO. Do NPR zasahuje jen v části řeky.	Kosení travnatých ploch majiteli pozemků a chat, zejm. bujné břehové porosty kopřiv a případné netýkavky žlaznaté	vhodný	květen-srpen	1 x ročně,
932	řeka Oslava	3,69	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty travin s vtroušenými jednotlivými VR, KL, OL. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Ponechávat mrtvé dřevo, jen v případě ohrožení ve vybraných případech odstranit	-	-	-
941	lesní žebra	0,11	Porost 30 BO 13/9, 30 HB 10/9, 30 KR 0/3, 10 BB 14/11 na pastvině a ostatní ploše. JL, KS+ Dále pěstovat jako les.	Bez zásahu.	-	-	-
942	pastvina s náletem	0,63	Pastvina s náletem BB, HB, BO, BR, KR. Bránit zarůstání pastviny, v případě neúspěšného potlačování náletu možnost ponechat sukcesi a propojit s okolními lesními porosty a žebry (941), nebo vytvořit mozaiku křovin a travnatých ploch. Přednost v péči má vzhledem k výskytu vzácných i evropsky významných prvků bioty centrální část pastviny, lemová být také cenná společenstva je možné pást, ale ne na úkor degradace centrální části pastviny. Naléhavost se řídí aktuálními finančními prostředky nebo momentální volnou pracovní silou. Platí i pro plochy 945, 946, 947.	(Výřez náletu). (Vypásání nebo kosení). (Monitoring případného výskytu náletu).	odložitelný odložitelný odložitelný	říjen - březen dle potřeby květen-srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x ročně 1 x za 5 let
943	pastvina s náletem	0,38	Pastvina s náletem BO, BR, KR a výstavkem TR. Bránit zarůstání pastviny, výstavek ponechat. Kosení třtiny	Výřez náletu. Vypásání a kosení třtiny Monitoring případného výskytu náletu.	naléhavý naléhavý odložitelný	říjen-březen dle potřeby květen-září dle potřeby	1 x ročně 1 x ročně, 1 x za 5 let
944	louka	1,68	Pravidelně kosená louka. Jednotlivé kusy BO, KR. Zachovat současný stav. Redukce třtiny kosením	Kosení, příp. pastva	naléhavý	květen - srpen	1 x ročně,
945	okraj lesa a louka	0,11	Porost 60 OS 18/15, 30 BR 16/14, 10 KR 0/3. HB, LP, BO+ Redukovat zastoupení OS, dále pěstovat jako les. Lem lesa zachovat travnatý, část podílu OS zachovat	Kosení či pastvaProbírka 2m ³ OS., část podílu OS zachovat	odložitelný odložitelný	květen - srpen v době veg. klidu	1 x ročně či 1 x za dva roky 1 x za 10 let
946	louka	0,19	Pravidelně kosená louka. Jednotlivé kusy BO, KR. Zachovat současný stav.	Kosení nebo pastva	naléhavý	květen - říjen	1 x ročně
947	pastvina s náletem	0,31	Pastvina s náletem BB, HB, BO, BR, KR. Bránit zarůstání pastviny. Kosení třtiny.	Výřez náletu. Vypásání a kosení třtiny Monitoring případného výskytu náletu.	naléhavý naléhavý odložitelný	říjen - březen dle potřeby květen - září dle potřeby	1 x ročně 1 x ročně1 x za 5 let
948	pastvina s výstavky	5,90	Pravidelně spásaná pastvina s jednotlivými kusy BO, KR. Zachovat charakter pastviny, výstavky ponechat.	Vypásání a kosení třtiny	naléhavý	květen - září	1 x ročně
949	skládky dříví	0,11	Porost KR, travin a bylin, využívaný jako lesní skládka. Možno i nadále využívat ke skládce dřevní hmoty.	Bez zásahu, v případě výskytu invazních nebo expanzivních druhů rostlin - kosení	odložitelný	červen - srpen	1 x ročně

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
950	prosvětlený okraj lesa	2,24	Řidší porost BO 19/12 na pastvině, věk cca 40 let. Udržet rozvolněný charakter s možností pastvy	Udržovat výřezem dřevin rozvolněný zápoj. Vypásání	odložitelný naléhavý	říjen až březen dle potřeby květen až září	1 x za 3 až 5 let 1 x ročně
951	pastvina se skupinkami keřů a stromů	1,27	Pastvina s řídkým nárostem BO 14/10 a KR 0/2. Redukovat zastoupení KR, jinak zachovat současný stav.	Výřez některých keřů. Vypásání. Monitoring výskytu keřů.	naléhavý naléhavý odložitelný	říjen - březen dle potřeby květen - září dle potřeby	1 x za 3 – 5 let 1 x ročně 1 x za 5 let
952	okraj lesa	0,28	Porost BO 9/6 na pastvině, věk cca 15 let. Udržet rozvolněný charakter s možností pastvy	Redukce dřevin Prořezávka.	naléhavý naléhavý	říjen - březen v době veg. klidu	- 1x za 3 – 5 let 1 x za 10 let
953	pastvina s náletem	2,10	Pastvina s náletem BB, HB, BO, BR, KR. Bránit zarůstání pastviny.	Výřez náletu. Vypásání. Monitoring případného výskytu náletu.	naléhavý naléhavý odložitelný	říjen - březen dle potřeby květen - září dle potřeby	1 x ročně 1 x ročně 1 x za 5 let
954	okraj lesa	0,18	Porost 70 DBZ 28/15, 20 BO 22/17, 7 BOC 34/18, 5 KR 0/2, 3 MD 37/19, věk cca 100 let. Redukovat zastoupení BOC, MD, dále pěstovat jako les. Udržet rozvolněný charakter s možností pastvy	Redukce dřevin Probírka 2m ³ BOC, 1 m ³ MD.	odložitelný naléhavý	říjen - březen 2013	1 x za 3-5 let 1 x za 10 let
955	nárost křovin	0,12	Porost 20 KR 0/3, 20 HB 0/2, 20 BB 0/4, 40 DBZ 24/12 na pastvině, věk cca 40 let. Rozvolnění keřů, jinak zachovat současný stav.	Výřez 50% keřů, 50% HB. Vypásání	naléhavý naléhavý	říjen – březen květen - září	1 x za 3-5 let 1 x ročně
956	lesní porost s žebrem	0,69	Porost 90 BO 18/14, 5 BOC 17/14, 5 MD 20/14, věk cca 40 let. Redukovat zastoupení BOC, MD, dále pěstovat jako světlý řídký les se sníženým zakmeněním, udržet rozvolněný charakter s možností pastvy	Probírka 2m ³ BOC, 1 m ³ MD.	naléhavý	v době veg. klidu	- 1 x za 10 let
957	skupinky stromů	0,06	Porost 55 BO 38/17, 45 OS 18/16 na pastvině. HB, TR, DBZ+ Redukovat zastoupení OS, udržet rozvolněný charakter skupiny.	Probírka 5m ³ OS. Podíl osluněné části OS ponechat	vhodný	říjen - březen	1 x za 10 let
958	lesní cesta	0,22	Nezpevněná lesní cesta - pěšina. Možno i nadále využívat jako cestu.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkově povýrobní úpravu povrchu cesty a protierozní opatření.	-	-	-
959	řeka Oslava	0,60	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty travin s vtroušenými jednotlivými VR, KL, OL. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku.	-	-	-
960	lesní porost	0,31	Řídký porost OL 36/28 se světlými zarostlými netýkavkou žláznatou a kopřivou dvoudomou. Redukovat nárosty netýkavky, lesní porost trvale ponechat v bezzásahovém režimu.	Kosení. Monitoring výskytu netýkavky. Trvalé ponechání samovolnému vývoji (les-olšina).	naléhavý odložitelný -	květen - srpen dle potřeby -	1 x ročně 1 x za 3 roky -
961	louka s netýkavkou	0,26	Louka. Nárost netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, jinak zachovat současný stav.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	květen-srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x za 3 roky
962	řeka Oslava	1,86	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Kontrola výskytu netýkavky žláznaté	-	-	-

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
963	řeka Oslava	0,14	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku.	-	-	-
964	řeka Oslava	0,12	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Kontrola výskytu netýkavky žláznaté	-	-	-
965	lesní porost	0,27	Rídský porost 80 VR 36/19, 20 OL 33/25 s nárosty netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, lesní porost trvale ponechat v bezzásahovém režimu, kromě kontrol a redukci invazních druhů	Kosení zejm. před kvetením netýkavky Monitoring výskytu netýkavky. Trvalé ponechání samovolnému vývoji (les).	naléhavý odložitelný -	květen-srpen dle potřeby-	1 x ročně 1 x za 3 roky -
966	louka s netýkavkou	0,10	Louka. Nárost netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, jinak zachovat současný stav.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	květen - srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x za 3 roky
967	řeka Oslava	0,49	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Kontrola výskytu netýkavky žl.	-	-	-
968	louka s netýkavkou	0,11	Louka. Nárost netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, jinak zachovat současný stav.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	květen - srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x za 3 roky
969	louka s netýkavkou	0,08	Louka. Nárost netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, jinak zachovat současný stav.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	květen - srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x za 3 roky
970	lesní porost	3,31	Rídský porost (zakmenění 6) 60 VR 35/23, 20 JS 29/25, 10 KL 22/20, 10 OL 33/24 (dříve 461 Ka6) s nárosty netýkavky žláznaté na trvalém travním pozemku. Věk 70 let. Redukovat nárosty netýkavky, většinu lesního porostu trvale ponechat v bezzásahovém režimu, rozvolněnou část však zachovat v rozvolněném stavu, pokud stav dovolí i mozaikovitě kosení porostu	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky. Trvalé ponechání samovolnému vývoji (lužní les), v rozvolněné části redukce dřevin, náletu	naléhavý odložitelný -	květen - srpen dle potřeby	1 x ročně, červen 1 x za 3 roky - 1 x za 5 let či dle potřeby
971	louka s netýkavkou	0,83	Louka. Nárost netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, jinak zachovat současný stav.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý odložitelný	květen - srpen dle potřeby	1 x ročně 1 x za 3 roky
972	lesní porost	0,24	Nárost dřevin na trvalém travním porostu. 50 OL 38/27, 30 JS 24/25, 20 KL 26/24. Zakmenění 7, věk 70 let, na ředinách s podrostem netýkavky žláznaté. OS, VR, JL+ zachovat rozvolněný charakter, kde to podloží dovolí, likvidace netýkavky	Kosení netýkavky žl. zejm. před kvetením Trvalé ponechání samovolnému vývoji, kromě likvidace a kontrol výskytu netýkavky a případného kosení	naléhavý	dle potřeby -	1 x ročně -
973	lesní cesta	0,16	Nezpevněná lesní cesta. Možno i nadále využívat jako cestu.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkově povýrobní úpravu povrchu cesty a protierozní opatření.	-	-	-
974	nárost lesních dřevin	0,35	Nárost dřevin na trvalém travním porostu. 50 JS 7/6, 30 OL 8/7, 20 KL 0/4. Věk=15 let. Dále režim dle aktuálního stavu, v případě příznivého vývoje obnova TTP do budoucna kosením, případně rozvolněný charakter olšiny	Redukce dřevin	odložitelný	v době veg. klidu	- 1 x za 5 let
975	louka s chatami	0,15	Okolí rekreačních staveb, pravidelně kosená louka. Zachovat současný stav. Případně redukovat nárosty netýkavky žláznaté či případného náletu	Kosení. Monitoring výskytu netýkavky.	naléhavý naléhavý	květen - srpen	1 x ročně 1 x za 3 roky

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
976	louka s náletem	1,06	Louka s náletem HB, KR. Bránit zarůstání louky.,	Výřez náletu. Kosení s vynecháváním neposečené květnaté části (hmyz) (Monitoring případného výskytu náletu).	naléhavý naléhavý odložitelný	říjen - březen	1x za 3-5 let 1 x ročně 1 x za 5 let
977	louka	8,73	Pravidelně kosená louka. Zachovat současný stav.	Kosení s vynecháváním neposečené květnaté části (hmyz)	naléhavý	květen-srpen	1 x ročně
978	lesní porost	5,14	Nárosty dřevin na ostatní ploše. Věk 110 let, zakmenění 9, LT 2D2. Kmenovina 75 DBZ 32/23, 20 HB 24/19, 5 KL 23/21. LP, JS+ Trvale bezzásahový režim.	Převést druh pozemku na lesní pozemek a dále obhospodařovat podle směrnice 2 (původní označení 209An11, 209Ao11). Trvale ponechání samovolnému vývoji.	odložitelný -	dle potřeby -	-
979	louka s nárostem lesních dřevin	0,58	Nárost dřevin na ostatní ploše. Mlázina 100 HB 0/2. Redukovat dřeviny a vést k obnově louky kosením	Redukce náletu Kosení	naléhavý naléhavý	říjen – březen květen až srpen	1 x za 3 roky 1 x ročně
980	lesní cesta	0,65	Nezpevněná lesní cesta - pěšina. Možno i nadále využívat jako cestu. Její část vede segmentem rozvolněné doubravy, kde je třeba redukovat nálet.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkově povýrobní úpravu povrchu cesty a protierozní opatření. V úseku světlin kontrola výskytu a redukce náletu	- vhodný	- říjen až březen	- 1 x za 3-5 let
981	pruhy dřevin mezi lučními segmenty	0,46	Nárost dřevin na ostatní ploše. Kmenovina 40 HB 20/17, 20 BB 23/18, 20 DBZ 31/22, 10 KL 29/22, 10 KR 0/4. Propojit luční segmenty, rozvolnit až postupně redukovat dřeviny, ponechat jen významnější či ovocné dřeviny, podpora luční bioty vč. jasoně dymnivkového a přástevníka kostivalového	Redukce dřevin v etapách Kosení	naléhavý naléhavý	říjen - březen květen - srpen	1 x ročně nebo dle potřeby 1 x ročně
982	okraj lesa	0,48	Rídký porost 60 VR 36/19, 20 OL 33/25, 20 TPX 66/31 s nárosty netýkavky žláznaté. Redukovat nárosty netýkavky, lesní porost trvale ponechat v bezzásahovém režimu.	Kosení zejm. před kvetením netýkavky žl. Monitoring výskytu netýkavky. Trvale ponechání samovolnému vývoji (les a nelesní břehová vegetace).	naléhavý odložitelný -	květen - srpen 2015 -	1 x ročně 1 x za 3 roky -
983	řeka Oslava	2,79	Koryto řeky, meandrující, s periodicky zaplavovanými břehovými porosty travin s vtroušenými jednotlivými VR, KL, OL. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Kontrola výskytu invazních druhů	-	-	-
985	lesní cesta	0,69	Zpevněná lesní cesta na ostatní ploše v OP. Možno i nadále využívat jako cestu.	Bez zásahu. Umožnit vlastníkově povýrobní úpravu povrchu cesty a protierozní opatření.	-	-	-
986	sad	0,09	Ovocný sad s podrostem travin a bylin. Možno i nadále využívat k pěstování ovocných dřevin.	Kosení. Umožnit vlastníkově zahradnickou údržbu sadu s případným zachováním původních ovocných dřevin a krajových odrůd	odložitelný	dle potřeby	dle potřeby
987	okraj lesa	0,27	Nárost dřevin na ostatní ploše. Tyčovina 50 JV 20/17, 20 BB 10/9, 20 AK 14/14, 5 HB 16/14, 5 JL 13/13. Redukovat zastoupení AK i dalších dřevin,	Redukce AK a dalších dřevin vč. jejich náletů a výmladků, podpora světlo milných druhů vč. jasoně dymnivkového Mozaikové kosení lemů a drobného náletu (alternativně časná pastva ovcí či koz)	naléhavý vhodný	říjen – březen červen - září	1 x za 3-5 let nebo v úsecích a každoročně 1 x ročně

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
988	lesní cesta	0,39	Nezpevněná lesní cesta. Možno i nadále využívat jako cestu a redukovat dřeviny kolem ní	Umožnit vlastníkově povýrobní úpravu povrchu cesty a protierozní opatření. Redukce dřevin, jejich náletů i výmladků a prosvětlování pro podporu světlomilné bioty vč. jasoně dymnívkového Mozaikové kosení lemů a drobného náletu	- naléhavý vhodný	- říjen – březen červen - září	- 1 x ročně v etapách po úsecích 1 x ročně
989	zahrada	0,20	Zahrada v OP s porostem travin a bylin. Zachovat současný stav.	Kosení, kontrola výskytu invazních rostlin	odložitelný	dle potřeby	dle potřeby
990	okraj lesa	0,40	Nárost dřevin na ostatní ploše. 98 KR 0/3, 1 JL 16/14, 1 AK 18/14. Redukovat zastoupení AK i dalších dřevin a jejich výmladků	Redukce AK a dalších dřevin vč. jejich náletů a výmladků, podpora světlomilných druhů vč. jasoně dymnívkového Mozaikové kosení lemů a drobného náletu	naléhavý vhodný	říjen – březen červen - září	- 1 x ročně v etapách po úsecích 1 x ročně
992	lesní porost (mlýnský náhon) v OP	0,22	Bývalý mlýnský náhon s nárosty lesních dřevin a KR. 50 JL 23/18, 40 BB 18/14, 10 OL 30/22. Zakmenění 8. JS, JV, KL+ Trvalý bezzásahový režim. Nad tímto segmentem se nachází sklanaté stráně a skalní stěpy pod zříceninou Ketkovického hradu (Levnova) místy s rozvolněnými doubravami, kde je třeba zachovat rozvolněný charakter redukcí křovin	Trvalé ponechání samovolnému vývoji nebo režim ve spolupráci s majitelem pozemku, příp. kontroly výskytu invaz. druhů rostlin	odložitelný -	dle potřeby -	- -
993	lesní porost v OP	0,32	Řídký nárost dřevin na ostatní ploše. 50 OL 44/26, 40 JL 19/16, 10 JV 18/15. BR, AK+ Likvidace AK	Likvidace AK a jeho výmladků kontroly výskytu invazních rostlin	naléhavý -	říjen - březen -	- 1 x za 2-3 roky
994	řeka Chvojnice	2,62	Koryto řeky, meandrující, s břehovými porosty. Zachovat současný stav, břehové porosty ponechat samovolnému vývoji.	Bez zásahu, bránit případným nepromyšleným a necitlivým úpravám a regulacím koryta toku. Kontrola výskytu invazních rostlin	-	-	-
996	Pastvina s výstavky		Pravidelně spásaná pastvina s jednotlivými kusy BO, KR, místy expanze třtiny křovištní, výskyt koniklece velkokvětého. Zachovat charakter pastviny, výstavky ponechat, kosení třtiny, mozaikovitě vyřezání křovin (šípek)	Vypásání. Kosení třtiny Vyřezávání křovin	Naléhavý Naléhavý Vhodný	květen - září květen – srpen říjen - březen	1 x ročně 2-3 x ročně 5 x za 10 let
991997	Skupina dřevin		Skupiny BO. Postupná redukce BO, proředění, s možností zařazení do pastvy	Redukce dřevin Pastva	Odložitelný Odložitelný	říjen - březen dle potřeby květen - září	2 – 3x za 10 let 1x ročně,
998	Lesní lem		Lesní okraj s převahou BO, proředění, ponechat výstavky	Redukce dřevin	Odložitelný	říjen - březen	2-3 x za 10 let

Vysvětlivky k číselným údajům u jednotlivých dřevin:

číslo před zkratkou - % podíl dřevin (uvádí se pouze v případě zastoupení více dřevin)

číslo za zkratkou před lomítkem - výčetní tloušťka dřeviny

číslo za zkratkou za lomítkem - průměrná výška dřeviny