

Příloha T1.2 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Jihomoravský kraj

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3	naléhavost	poznámka	
LHC 609417 Obecní lesy Ketkovice, Obec Ketkovice												
2Aj8část	2Aj8část	2,21	2/C	BO	85	20	E	probírka	BO	57	vhodný	
				DB	10				DB			
				HB	5				HB			
2Ak2	2Ak2	0,43	2/C	BO	95	8	D	probírka	BO	3	vhodný	vykácet všechny AK, na pařez bezprostředně po těžbě aplikovat Roundup
				AK	5				AK			
2Al2	2Al2	0,41	2/B	DB	79	5	D	probírka	DB	1	naléhavý	lokalita výskytu jazýčku jadranského- specializovaný managementový zásah
				LP	20				LP	1		
				BO	1				BO	1		
2Al3	2Al3	0,85	2/B	BO	80	11	D	probírka	BO	15	vhodný	historická lokalita výskytu jazýčku jadranského (Šmiták)- specializovaný managementový zásah
2Al7	2Al7	0,79	2/B	DB	50	18	E	probírka	DB	2	naléhavý	lokalita výskytu jazýčku jadranského- specializovaný managementový zásah, po těžbě AK na pařez aplikovat Roundup
				AK	20				AK	5		
				HB	20				HB	1		
				BB	5				BB	1		
				LP	5				LP	1		
2Am6	6	0,35	2/B	DBZ	74	21	D	probírka 6 m3	DBZ	1	odložitelný	Kmenovina DBZ, BO, AK. V rámci možností eliminace AK.
				BO	10				BO	2		
				LP	10				LP	1		
				AK	4				AK	2		
				BB	2				BB			
2Am10	10	0,15	2/B	DBZ	85	19	D	probírka 1 m3, následně trvale ponechání samovolnému vývoji	DBZ		odložitelný	Prořídla kmenovina DBZ, BO, HB s podrostem LP, HB, KR. BB, LP, JV+
				BO	10				BO	1		
				HB	5				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3	naléhavost	poznámka	
LHC 609405 Obecní lesy Senorady, Obec Senorady												
3Ad2 část	2	0,22	2/B	HB	70	5	D	prořezávka	HB		odložitelný	Mlázina HB, DBZ.
				DBZ	30				DBZ			
3Ad9a část	9a	0,18	2/B	DBZ	80	17	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Prořídí listnatá kmenovina s podrostem HB, KR.
				HB	20				HB			
3Ad9b/4 část		0,83										
	4	0,33	2/B	DBZ	80	10	E	Bez zásahu.	DBZ		-	Řídká kmenovina BO, DBZ, HB s podrostem HB, výšková diference 2-10m.
				HB	20				HB			
	9b	0,5	2/B	BO	61	20		probírka 29 m3	BO	25	odložitelný	
				DBZ	20				DBZ			
				HB	15				HB			
				SM	2				SM	2		
				DG	2				DG	2		
	3Ad9c	9c	0,08	2/B	DBZ	90	13	D	Bez zásahu.	DBZ		-
BO					10	BO						
3Ad107	107	0,04	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	mez
3Ae2a	2a	0,04	1/C	BO	100	6	E	prořezávka	BO		naléhavý	Mlázina BO. DBZ, BR+
3Ae9/2b		0,12										
	2b	0,02	1/A	DBZ	90	2	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí tyčovina BO s podrostem DBZ, BR.
				BR	10				BR			
	9	0,1		BO	100	14			BO		-	
4Aa6	6	0,27	2/B	BO	55	15	D	probírka 2 m3	BO	2	odložitelný	Prořídí tyčovina BO, DBZ se zmlazením HB, DBZ. HB, LP+
				DBZ	45				DBZ			
4Ab5	5	0,56	2/B	DBZ	95	13	D	probírka 1 m3	DBZ		odložitelný	Řídká tyčovina DBZ, BO s podrostem KR. MD, LP, BOC+
				BO	5				BO	1		
4Ab10a	10a	0,3	2/A	HB	55	17	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	HB			Prořídí kmenovina HB, DBZ, BO se zmlazením HB, LP, JV.
				DBZ	30				DBZ			
				BO	10				BO			
				LP	5				LP			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka	
4Ab10b/2		2,12	2/C									Řídká kmenovina BO, SM, BOC s podrostem DBZ, LP, AK. VJ, LP, KL+ V rámci možností redukce AK ve spodní etáži a jeho úplná likvidace v etáži horní.	
	2	0,76		DBZ	60	6	E	Bez zásahu.	DBZ		-		
				AK	20				AK				
				LP	10				LP				
				HB	10				HB				
	10b	1,36		BO	81	20	násek (okrajová seč) 176 m3, zalesnění z těžby DBZ 90%, BO 10%	BO	148	naléhavý			
				SM	5			SM	13				
				BOC	5			BOC	8				
				MD	3			MD	6				
				DBZ	3			DBZ					
			HB	2	HB								
	AK	1	AK	1									
	4Ac10	10	0,27	2/B	DBZ	95	14	D	probírka 1 m3	DBZ		odložitelný	Řídká tyčovina DBZ s příměsí BO, BOC. MD+ Probírka s redukcí BOC, MD.
					BO	4				BO	1		
BOC					1	BOC							
LHC 684165 Ketkovice, VLS ČR, s.p.													
66Aa1	66Aa1	1,84	2/B	DBZ	85	2	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Kultura-mlazina DBZ, HB, JS v oplocence,. Vtroušené LP, KL, SM, BB, JD	
				JS	10				JS				
				HB	5				HB				
66Aa2	66Aa2	2,28	2/B	DB	47	10	E	probírka	DB		vhodný		
				MD	33				MD	10			
				BR	5				BR				
				LP	5				LP				
				KL	4				KL	1			
				HB	1				HB				
				JS	5				JS				
66Aa4	66Aa4	3,64	2/B	DBZ	60	17	D	probírka	DBZ		odložitelný	Tyčovina DBZ s příměsí BO. LP, JS, HB+. Výběr vtroušeného AK.	
				LP	20				LP				
				JS	15				JS	10			
				SM	5				SM	31			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
66Aa12	66Aa12a	4,7	2/C	SM	65	27	E	násek (okrajová seč) 1279 m3, zalesnění z těžby DBZ 70%, JV 20%, BO 10%	SM	1038	naléhavý	Prořídí kmenovina SM, BO s příměsí listnáčů. JV, BR, HB+ Náseky ve SM a clonná seč v BO.
				BO	20				BO	180		
				LP	9				LP			
				MD	5				MD	61		
				DBZ	1				DBZ			
66Aa12	66Aa12b	3,33	2/A	DBZ	50	19	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji. (část).			-	Prořídí kmenovina DBZ, LP s příměsí BO a zmlazením DBZ, LP. DG, MD, JV+
				LP	28							
				HB	10							
				BO	10							
				BR	2							
66Aa12	66Aa12c	5,5	2/B	DB	35	15	E	Jednotlivý výběr SM, BO a vtroušeného MD	DB		vhodný	
				BO	30				BO	100		
				SM	30				SM	200		
				LP	5				LP			
66Aa502	66Aa502	0,02	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Lesní skládka.
66Ba7	66Ba7	0,47	2/B	LP	70	28	D	probírka 19 m3	LP	13	odložitelný	Přehoustlá kmenovina LP, KL, JS s podrostem JS, KL, HB.
				KL	25				KL	5		
				JS	5				JS	1		
66Ca4	66Ca4	0,06	2/C	SM	100	16	E	probírka 2 m3	SM	2	naléhavý	Tyčovina SM.
66Ca11	66Ca6	0,17	2/A	JS	80	29	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	JS		-	Kmenovina JS, KL. SM, OL+
				KL	20				KL			
66Ca11	66Ca11	0,34	2/A	OL	100	29	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	OL		-	Rídká kmenovina OL. BB, KL+
68Aa1a	68Aa1a	0,09	2/B	DB	55	4	D	prořezávka	DB		vhodný	Redukce SM
				BK	25				BK			
				SM	20				SM			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
68Aa1b	68Aa1b	0,39	2/B	DB	75	6	E	prořezávka	DB		vhodný	Redukce MD a vtroušené DG, uvolnění DB a vtroušených listnáčů.
				MD	25				MD			
68Aa4	68Aa4	0,49	2/B	LP	70	14	D	Bez zásahu	LP		-	
				JS	15				JS			
				HB	5				HB			
				DB	5				DB			
				BB	5				BB			
68Aa10	68Aa10a	1,47	2/B	DBZ	40	20	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji. (část).	DBZ		-	Smišená listnatá kmenovina s příměsí BO. BR, BK+
				LP	23				LP			
				BO	13				BO			
				JS	10				JS			
				JV	10				JV			
				HB	4				HB			
68Aa10	68Aa10b	1,78	2/C	BO	30	23	E	násek (okrajová seč) 361 m3, zalesnění z těžby DBZ 70%, JV 20%, BO 10%	BO	91	naléhavý	Prořídí skupinovitě smíšená převážně jehličnatá kmenovina s podrostem LP, JV, JS, KR. LP, JV, BB, VJ+ Náseky v DG, SM a uvolnění listnatého podrostu v BO.
				DG	30				DG	236		
				DBZ	20				DBZ			
				HB	15				HB			
				SM	5				SM	34		
68Aa10	68Aa10c	3,74	2/C	BO	35	25	E	Jednotlivý případně skupinový výběr SM, DG BO a vtroušeného MD	BO	63	vhodný	Přídne vzniklé holiny zalesní BK 50%, LP 50%
				DG	20				DG	46		
				DB	10				DB			
				LP	10				LP			
				HB	5				HB			
				JV	5				JV			
				SM	5				SM	18		
				MD	5				MD	9		
				JS	5				JS			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
68Ba1a	68Ba1a	0,34	2/B	BO	40	2	E	prořezávka	BO		naléhavý	Mlázina BO, DBZ, LP. KL, JV, BR+
				DBZ	35				DBZ			
				LP	10				LP			
				JS	10				JS			
				HB	5				HB			
68Ba1b	68Ba1b	0,33	2/B	DB	45	7	D	prořezávka	DB		odložitelný	Úvolnění DB na úkor zejm. JS
				JS	35				JS			
				HB	20				HB			
68Ba3	68Ba3	0,09	2/B	LP	100	13	D	probírka	LP		odložitelný	Slabá rpořezávka, uvolnění případných vtroušených dřevin
68Ba10	68Ba10	6,71	2/C	BO	50	24	E	jednotlivý výběr BO, DG, SM, MD	BO	100	odložitelný	Prořídí kmenovina BO, DBZ, HB se zmlazením JS, JV, HB a podrostem LP. JL, KL+, Případně vzniklé holiny zalesnit DB 60%, BK 30%, LP 10%
				DG	15				DG	65		
				SM	5				SM	10		
				DBZ	5				DBZ			
				HB	5				HB			
				JV	5				JV			
				JS	5				JS			
				LP	5				LP			
				MD	5				MD	25		
69Aa1	69Aa1	0,16	2/B	JS	60	5	D	prořezávka	JS		naléhavý	Mlázina JS, HB, DBZ mezi cestami. Likvidace AK.
				HB	15				HB			
				DBZ	15				DBZ			
				JV	5				JV			
				AK	5				AK			
69Aa7	69Aa7	2,06	2/B	OL	80	25	D	jednotlivý výběr	OL		-	Prořídí kmenovina OL, VR, JS s podrostem KR, JS. Na ředinách nárosty netýkavky. Pravidelně kosená loučka s chatkou a tábořištěm. Likvidace AK. Redukce nárostů netýkavky.
				VR	10				VR			
				JS	5				JS			
				KL	3				KL			
				LP	1				LP			
				AK	1				AK			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
69Aa10	69Aa10	11,72	2/B	DBZ	80	18	C	jednotlivý výběr	DBZ		-	Profildlá kmenovina DBZ, HB, LP, částečně na LT 1X3, 1J1. BRK+ Charakter lesa ochranného. Likvidace AK.
				HB	5				HB			
				LP	5				LP			
				JS	5				JS			
				JV	3				JV			
				AK	2				AK			
69A nevylišeno	69Aa101	0,08	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		-	Estetická plocha v okolí srubu.
69Ba10	69Ba10	2,57	1/B	DBZ	55	19	D	jednotlivý výběr	DBZ		-	Profildlá kmenovina DBZ, AK s podrostem LP, KR. JL, BB, JB+ V rámci možností redukce AK. Spec. management světlin.
				AK	20				AK			
				HB	10				HB			
				JS	10				JS			
				LP	5				LP			
69Ca10	69Ca10	2,8	2/B	DBZ	75	15	C	jednotlivý výběr	DBZ		vhodný	Profildlá kmenovina DBZ, JS, AK s podrostem KR, částečně na LT 1X3. V rámci možností odstranění AK. Spec. management světlin.
				JS	10				JS			
				HB	5				HB			
				AK	5				AK			
				KR	5				KR			
69Dd10	69Dd10	1,05	2/A	DB	100	18	D	bez zásahu	DB		-	
69Ee10	69Ee10	3,38	2/B	DB	85	16	D	Jednotlivý výběr AK	DB		naléhavý	Vytěžení veškerého AK, bezprostředně po kácení zatřít pařez Roundupem
				AK	10				AK	10		
				JS	5				JS			
69 Ff1a	69 Ff1a	0,06	2/C	DG	70	1	E	prořezávka	DG		naléhavý	Uvolnění DB, redukce DG
				DB	30				DB			
69Ff1b	69Ff1b	0,64	2/B	DB	70	4	D	prořezávka	DB		vhodný	Uvolnění DB, redukce JS
				JS	30				JS			
69Ff3	69Ff3	1,31	2/B	BO	60	13	E	probírka	BO	20	naléhavý	Uvolnění dřevin přirozené druhové skladby.
				JS	25				JS			
				DB	15				DB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
69Ff5	69Ff5	0,25	2/B	BO	45	15	E	probírka	BO	1	vhodný	Uvolnění dřevin přirozené druhové skladby.
				DB	30				DB			
				SM	10				SM	1		
				JS	10				JS			
				AK	5				AK	1		
69Ff6a	69Ff6a	0,85	2/B	DB	90	18	D	bez zásahu	DB		-	
				LP	10				LP			
69Ff6b	69Ff6b	0,13	2/B	DB	100	18	D	bez zásahu	DB		-	
69Ff8	69Ff8	0,22	2/C	BO	90	23	E	probírka	BO		vhodný	
				DG	10				DG	6		
69Ff9	69Ff9	0,68	2/B	DB	60	22	E	probírka	DB		vhodný	
				BO	30				BO	4		
				DG	10				DG	10		
69Gg8	69Gg8	0,83	2/C	BO	90	20	E	probírka	BO	7	vhodný	
				DG	5				DG	10		
				JS	5				JS			
70Aa1a	70Aa1a	0,08	2/B	HB	90	3	D	prořezávka	HB		naléhavý	Mlázina HB, DBZ. V evidenci KN převést na lesní pozemek.
				DBZ	10				DBZ			
70Aa1b	70Aa1b	0,21	2/B	HB	70	4	D	prořezávka	HB		naléhavý	Mlázina HB, DBZ, JS.
				DBZ	20				DBZ			
				JS	10				JS			
70Aa3	70Aa3	0,62	2/C	MD	40	13	E	probírka 15 m3	MD	7	naléhavý	Tyčkovina MD, SM, AK. V rámci možností likvidace AK.
				SM	40				SM	5		
				AK	10				AK	3		
				BR	5				BR			
				HB	5				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
70Aa8	70Aa8	6,16	2/B	DBZ	42	20	D	probírka	DBZ		naléhavý	Řídká kmenovina DBZ, AK, JS, HB s podrostem JS, KR. Částečně na LT 2D2. V rámci možností redukce AK. Pařezy bezprostředně po kácení ošetřit Roundupem.
				AK	23				AK	8		
				JS	19				JS			
				HB	5				HB			
				LP	10				LP			
				JV	1				JV			
70Aa12	70Aa12	2,37	2/A	DBZ	85	22	D	bez zásahu	DBZ		-	Prořídí kmenovina DBZ, HB, LP. SM+
				HB	10				HB			
				LP	5				LP			
70Bb3a	70Bb3a	0,02	2/C	BO	70	11	E	probírka	BO	0	odložitelný	Uvolnění LP a DB
				LP	20				LP			
				DB	10				DB			
70Bb3b	70Bb3b	1,75	2/C	BO	55	15	E	probírka	BO	3	odložitelný	
				MD	20				MD	1		
				DB	15				DB			
				BK	10				BK			
71Aa10	71Aa10	0,75	2/B	OL	85	26	D	probírka 9 m3	OL		odložitelný	Řídká kmenovina OL, AK, VR, částečně na LT 1Z2, 1K4. JL, JS, JV, BB, HB, DBZ+ V rámci možností odstranění AK.
				AK	10				AK	9		
				VR	5				VR			
71Aa901 nevylišeno	71Aa503	0,21	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
71Aa902 nevylišeno	71Aa504	0,13	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
71Ba nezařizeno	71Ba8	0,1	1/A	OL	100	25	D	likvidace akátu	OL		-	Řídká kmenovina OL pod svahem. BB, JV, BR, JS, AK+ Likvidace AK.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
71Ba9	71Ba9/1	7,33	1/B									
	1	1,98		BO	85	2	C	prořezávka	BO		odložitelný	Řídká tyčovina-kmenovina DBZ, HB se zmlazením BO, DBZ, AK a podrostem KR. Ve dvou částech, na LT 1X3, 1Z2, 1K9. V rámci možností likvidace AK zmlazení a odstranění AK z horní etáže. Ve V části spec. management světlin a na podporu jasoňe dymnivkového.
				DBZ	10				DBZ			
				AK	5				AK			
	9	5,35		DBZ	55	14		jednotlivý výběr AK	DBZ		vhodný	
				HB	25				HB			
				LP	10				LP			
				JV	4				JV			
				KR	4				KR			
				BRK	1				BRK			
				AK	1				AK			
71Ba10	71Ba10	2,19	1/B	DBZ	60	20	D	jednotlivý výběr AK	DBZ		-	Řídká kmenovina DBZ, HB, AK s podrostem KR, AK, HB. V rámci možností likvidace AK.
				HB	23				HB			
				AK	10				AK			
				BO	5				BO			
				BB	2				BB			
71Ba105	71Ba103	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	Skalky a sutě s porostem travin a bylin a náletem KR.zřícenina hradu Levnov. Spec. management světlin.	
71Ba105	71Ba105	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	Skalky a sutě s porostem travin a bylin a náletem KR. Spec. management světlin	
71Ba903 nevylišeno	71Ba501	0,04	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
71Ca8	71Ca8	4,53	2/A	HB	45	20	D	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	HB		-	Prořídí listnatá tyčovina-kmenovina, částečně na LT 2N1, 3D6. BR, JV, BRK, BO, SM, KR+
				LP	35				LP			
				DBZ	15				DBZ			
				OL	5				OL			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
71Ca10	71Ca10	1	2/C	SM	50	30	E	násek (okrajová seč) 188 m3, zalesnění z těžby BK 60%, JV 40%	SM	122	naléhavý	Prořídí kmenovina SM, BO s příměsí OL a podrostem KR, částečně na LT 1N4, 3A1. LP, KL, BB, DG+
				BO	45				BO	66		
				OL	5				OL			
71Ca105	71Ca102	0,24	-	-	-	-	-	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	-		-	Skalky a sutě s porostem travin a bylin a náletem KR.
71Ca904 nevylišeno	502	0,04	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
71Ca904 nevylišeno	505	0,04	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
71Da10	71Da1	0,56	2/B	DBZ	100	-	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Kultura DBZ.
71Da2	71Da2a	0,94	2/C	BO	50	10	E	probírka 20 m3	BO	7	naléhavý	Tyčkovina BO, MD s příměsí AK, JL. Výchova s redukcí MD, AK.
				MD	47				MD	12		
				AK	2				AK	1		
				JL	1				JL			
71Da2	71Da2b	0,21	2/C	AK	100	11	E	násek (okrajová seč) 10 m3, zalesnění z těžby JV 100%	AK	10	naléhavý	Tyčkovina AK ve dvou částech. Rekonstrukce.
71Da3	71Da3	3,13	2/C	BO	95	15	E	probírka 100 m3	BO	100	naléhavý	Tyčkovina BO, DBZ ve třech částech, na LT 2S4. JL+
				DBZ	5				DBZ			
71Da5	71Da5a	1,86	2/C	BO	50	18	E	probírka 49 m3	BO	25	odložitelný	Tyčovina BO, MD s příměsí listnáčů, ve čtyřech částech, na LT 2S4. Výchova s podporou DBZ, LP.
				MD	35				MD	24		
				DBZ	8				DBZ			
				LP	7				LP			
71Da5	71Da5b	0,37	2/B	DBZ	65	18	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Listnatá tyčovina. BO+
				LP	25				LP			
				HB	10				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
71Da10	71Da10	6,05	2/A	DBZ	85	20	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí kmenovina DBZ, HB s příměsí BO, ve dvou částech, na LT 2S4, 1J1. Zmlazení DBZ, AK a podrost KR. V rámci možností redukce AK zmlazení.
				HB	10				HB			
				BO	5				BO			
71Da107	71Da104	0,08	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Lesní skládka
71Ea11	71Ea11	8,75	2/B	DBZ	80	23	D	jednotlivý výběr AK	DBZ		vhodný	Prořídí kmenovina DBZ, HB místy s podrostem LP, BB, HB, KR. BB, JV+ Likvidace AK. V úzkém pruhu podél řeky spec. management na podporu jasoně dymnívkového.
				HB	14				HB			
				LP	5				LP			
				AK	1				AK			
71Ea101	101	0,31	-	-	-	-	-	Bez zásahu. Umožnit vlastníkovu povýrobní úpravy povrchu cesty.	-		-	Nezpevněná lesní cesta - 2L2.
71Ff3	71Fa3	1,04	2/C	BO	95	15	E	probírka	BO	24	naléhavý	Tyčovina BO, SM s příměsí JV a podrostem KR. DBC+ Probírka s podporou listnáčů.
				JV	1				JV			
				SM	4				SM	6		
71Fa8	71Fa8	3,67	2/C	AK	65	21	E	násek (okrajová seč) 282 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, HB 50%	AK	282	naléhavý	Řídká kmenovina AK, DBZ, HB s podrostem KR. Náseky v AK, výstavky ostatních listnáčů ponechat.
				HB	10				HB			
				LP	10				LP			
				DBZ	10				DBZ			
				JV	5				JV			
72Aa1a	72Aa1a	0,08	2/VB	BK	100	1	D	prořezávka	BK		odložitelný	Kultura BK.
72Aa1b	72Aa1b	0,55	2/B	BK	70	2	D	prořezávka	BK		naléhavý	Listnatá mlazina ve dvou částech. JIV, JL, OS, BR+ V rámci možností odstranění AK.
				DBZ	20				DBZ			
				HB	7				HB			
				AK	3				AK			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
72Aa1c	72Aa1c	0,35	2/C	BO	35	3	E	prořezávka	BO		naléhavý	Smišená převážně jehličnatá mlazina. DBZ, LP, DG+
				SM	20				SM			
				BK	25				BK			
				MD	10				MD			
				BR	5				BR			
				HB	5				HB			
72Aa1d	72Aa1d	0,48	2/C	BO	45	6	E	prořezávka	BO		naléhavý	Smišená jehličnatá mlazina, různověká, výškově diferencovaná. BR, BK+
				MD	35				MD			
				SM	20				SM			
72Aa2	72Aa2a	1,11	2/C	BO	80	10	E	prořezávka, probírka 16 m3	BO	13	naléhavý	Mlazina-tyčkovina BO, SM, místy poškozená sněhem. MD+
				SM	20				SM	3		
72Aa2	72Aa2b	0,06	2/B	HB	95	6	D	prořezávka	HB		odložitelný	Mlazina HB, LP.
				LP	5				LP			
72Aa3	72Aa3	1,27	2/C	BO	90	16	E	probírka 36 m3	BO	35	naléhavý	Tyčkovina BO s příměsí listnáčů, částečně na LT 3S3. LP, BR, AK, SM+ Likvidace AK.
				DBZ	6				DBZ			
				HB	3				HB			
				MD	1				MD	1		
72Aa9	72Aa9a	1,51	2/B	BO	50	21	D	probírka 64 m3	BO	35	naléhavý	Kmenovina BO a listnáčů, částečně na LT 2K4. V rámci možností likvidace AK.
				DBZ	20				DBZ			
				LP	10				LP			
				HB	5				HB			
				AK	5				AK	15		
				JS	5				JS	2		
				SM	3				SM	10		
				BR	2				BR	2		
72Aa9	72Aa9b	1,61	2/C	SM	80	27	E	probírka 82 m3	SM	62	naléhavý	Kmenovina SM, BO, DG s příměsí listnáčů, částečně na LT 2K4. Likvidace AK.
				BO	12				BO			
				DG	4				DG	17		
				HB	2				HB			
				AK	2				AK	3		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
72Aa10a	72Aa10a	6,84	2/C	SM	93	29	E	probírka 368 m3	SM	342	naléhavý	Kmenovina SM, BO s příměsí DBZ a podrostem LP, HB, KR, AK. V okrajích zmlazení BK, HB. V rámci možností redukce AK zmlazení.
				BO	5				BO	13		
				MD	1				MD	13		
				DBZ	1				DBZ			
72Aa10b	72Aa10b	1,29	2/A	DBZ	95	19	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí kmenovina DBZ s příměsí BO, MD. Místy zmlazení DBZ, LP. SM+
				BO	3				BO			
				MD	2				MD			
72Aa11	72Aa11	0,9	2/A	LP	45	24	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	LP		-	Smišená listnatá kmenovina s příměsí BO. BR, HB+
				DBZ	35				DBZ			
				BO	10				BO			
				KL	10				KL			
72Aa101, 901	501	0,29	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
	72Aa904	502	0,1	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
72Ba2	72Ba2	0,83	2/B	JD	94	9	D	prořezávka, probírka 4 m3	JD	3	naléhavý	Tyčkovina JD s příměsí AK, JL. Likvidace AK.
				AK	5				AK	1		
				JL	1				JL			
72Ba3	72Ba3	0,42	2/C	BO	94	15	E	probírka 11 m3	BO	10	naléhavý	Tyčovina BO s příměsí DBZ, AK. Podrost BB, HB. Likvidace AK.
				MD	3				MD			
				DBZ	2				DBZ			
				AK	1				AK	1		
72Ba7a	72Ba7a	0,98	2/C	AK	90	22	E	násek (okrajová seč) 205 m3, zalesnění z těžby JV 50%, HB 50%	AK	205	naléhavý	Prořídí kmenovina AK, HB s podrostem KR. BB, JV+ Náseky s ponecháním HB. Redukce AK.
				HB	10				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
72Ba7b	72Ba7b	6,23	2/B	BO	25	20	D	probírka 190 m3	BO	34	naléhavý	Smišená kmenovina BO a listnáčů, částečně na LT 3S9. Podrost JS, HB, KR. BB, JV, KL, BRK+ Odstranění AK.
				HB	20				HB			
				LP	20				LP			
				DBZ	20				DBZ			
				BOC	10				BOC	91		
				AK	5				AK	65		
72Ba9	72Ba9	2,29	2/B	DBZ	40	18	D	probírka 24 m3	DBZ		naléhavý	Prořídí listnatá kmenovina, částečně na LT 3S9. BO, BOC+ V rámci možností redukce AK.
				HB	30				HB	2		
				AK	20				AK	20		
				JS	9				JS	2		
				BRK	1				BRK			
72Ca5	72Ca5a	0,13	2/B	LP	100	20	D	probírka 4 m3	LP	4	odložitelný	Vzrůstavá tyčovina LP.
72Ca5	72Ca5b	0,49	2/C	SM	95	21	E	probírka 22 m3	SM	22	naléhavý	Tyčovina-kmenovina SM, JS.
				JS	5				JS			
72Ca8	72Ca8a	0,24	2/B	OL	60	24	D	probírka 1 m3	OL	1	odložitelný	Prořídí kmenovina OL, KL, HB na břehu řeky. JL, LP, BB+
				KL	25				KL			
				HB	15				HB			
72Ca8	72Ca8b	0,56	2/C	AK	80	25	E	násek (okrajová seč) 131 m3, zalesnění z těžby KL 50%, HB 50%	AK	131	naléhavý	Prořídí kmenovina AK, KL, HB, částečně na LT 3L1. BB+ Redukce AK.
				KL	15				KL			
				HB	5				HB			
72Ca9	72Ca9a	0,49	2/B	KL	40	26	D	bez zásahu	KL		-	Smišená listnatá kmenovina. LP, JS+
				TPX	40				TPX			
				OL	10				OL			
				HB	10				HB			
72Ca104, 905	72Ca503	0,27	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chat.
72Ca102, 902	72Ca504	0,19	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3	naléhavost	poznámka	
Zařizovací obvod 609804 Ivančice												
209An11	11	0,35	2/A	HB	70	22	D	bez zásahu	HB		-	Kmenovina HB, DBZ.
				DBZ	30				DBZ			
209Ap3	3	0,1	2/B	HB	90	11	D	prořezávka, probírka 1 m3	HB	1	naléhavý	Tyčkovina HB, LP.
				LP	10				LP			
209Ap11	11	0,14	2/B	HB	80	19	D	probírka 1 m3	HB	1	odložitelný	Kmenovina HB, DBZ. JV, KL, BB+
				DBZ	20				DBZ			
209Ar4	4	0,29	2/C	BO	30	16	E	probírka 10 m3	BO	3	naléhavý	Tyčovina BO, SM, DG s příměsí DBZ.
				SM	30				SM	5		
				DG	20				DG	2		
				MD	10				MD			
				DBZ	10				DBZ			
209As5	5	0,17	2/C	BO	70	17	E	probírka 5 m3	BO	4	naléhavý	Tyčovina BO, SM, MD s podrostem KR. DG+
				SM	20				SM	1		
				MD	10				MD			
209As7	7	1,46	2/B	DBZ	82	18	D	probírka 27 m3	DBZ	22	odložitelný	Tyčovina DBZ, HB. Kmelec. BB+ Likvidace AK. Odstranění kmelce.
				HB	15				HB	3		
				BO	1				BO			
				BK	1				BK			
				AK	1				AK	2		
Zařizovací obvod 609802 Náměšť nad Oslavou												
438Fa11	11	0,01	2/A	OL	100	27	D	Bez zásahu.	OL			Kmenovina OL s podrostem KR. VR, BB, HB+
438Fb11	11	0,01	2/A	OL	100	27	D	Bez zásahu.	OL			Kmenovina OL s podrostem KR. VR, BB, HB+
438Fc6	6	0,06	2/A	KL	90	24	D	Bez zásahu.	KL			Mladší kmenovina KL, OL. JS, OL+
				OL	10				OL			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
438Fc501	501	0,08	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
438Fd502	502	0,02	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
438Fe11	11	0,04	2/A	OL	100	27	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL s podrostem JL.
438Ff11	11	0,04	2/A	OL	100	27	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL s podrostem JL.
438Fg11	11	0,09	2/A	OL	100	27	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL s podrostem JL, JS. KL+
438Fh11	11	0,04	2/A	OL	100	26	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL s podrostem KR. KL+
438Fh503	503	0,1	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Koryto potoka.
438Fj11	11	0,04	2/A	OL	80	26	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL, KL s podrostem JS, KL.
				KL	20				KL			
438Fj504	504	0,07	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Koryto potoka.
438Fk11	11	0,28	2/A	OL	40	26	D	Bez zásahu.	OL		-	Kmenovina OL, JS, KL s několika SM a podrostem JS.
				JS	35				JS			
				KL	20				KL			
				SM	5				SM			
438Ga10	10	0,32	2/A	OL	70	22	D	Bez zásahu.	OL		-	Řídká kmenovina OL, VR.
				VR	30				VR			
438Ga101	101	0,24	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chat.
438Gb6	6	0,06	2/A	JS	70	18	D	Bez zásahu.	JS		-	Řídká tyčovina JS, JL, BB.
				JL	20				JL			
				BB	10				BB			
439Da9	9	0,23	2/B	DBZ	95	19	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Prořídí lá tyčovina-kmenovina DBZ, HB s příměsí BO.
				BO	3				BO			
				HB	2				HB			
439Db9	9	0,26	2/B	DBZ	85	19	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Prořídí lá tyčovina-kmenovina DBZ, HB s příměsí BO. BR+
				BO	10				BO			
				HB	5				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
LHC 609000 Náměšť nad Oslavou, LČR, s.p.												
459Ca11a	11a	2,65	1/A	DBZ	35	24	D	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Kmenovina DBZ, HB, BO, MD, KL, BB, BOC, DG+
				HB	30				HB			
				BO	20				BO			
				LP	10				LP			
				OL	5				OL			
459Ca11b	11b	4,85	1/A	DBZ	70	16	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí kmenovina DBZ, HB, LP na skalách, s podrostem KR. KL, OL, BO, BB+
				HB	20				HB			
				LP	10				LP			
460Aa9a	9a	5,17	2/C	BO	60	25	E	probírka 113 m3	BO	24	odložitelný	Kmenovina BO, SM s příměsí listnáčů a podrostem HB.
				SM	30				SM	75		
				DBZ	5				DBZ			
				HB	3				HB			
				DG	1				DG	9		
				BOC	1				BOC	5		
460Aa9b	9b	1,33	2/B	HB	30	19	D	Bez zásahu.	HB		-	Smíšená prořídí kmenovina na skalách, částečně na LT 2Z3.
				DBZ	25				DBZ			
				BO	25				BO			
				SM	20				SM			
460Aa9c	9c	0,28	2/B	HB	95	19	D	probírka 4 m3	HB	4	odložitelný	Kmenovina HB, DBZ.
				DBZ	5				DBZ			
460Aa501	501	0,16	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
460Aa502	502	0,15	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka v okolí chaty.
460Aa552	552	0,2	-	-	-	-	-	Bez zásahu. Umožnit vlastníkovi povýrobní úpravy povrchu cesty.	-		-	Zpevněná lesní cesta - 2L1.
460Ba3	3	0,07	2/B	BR	50	15	D	Bez zásahu.	BR		-	Prořídí tyčovina BR, OS s podrostem DBZ.
				OS	40				OS			
				DBZ	10				DBZ			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
460Ba9a	9a	0,98	2/C	BO	70	23	E	probírka 20 m3	BO	5	odložitelný	Kmenovina BO, DBZ, DG.
				DBZ	18				DBZ			
				DG	5				DG	11		
				HB	5				HB			
				SM	2				SM	4		
460Ba9b	9b	0,05	2/B	DBZ	100	18	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Drobná parcelka na okraji lesa, několik ks DBZ.
460Ba9c	9c	1,94	2/B	DBZ	70	21	D	probírka 26 m3	DBZ		odložitelný	Listnatá kmenovina s příměsí BO, DG. BK, MD+
				BO	15				BO	5		
				HB	10				HB			
				DG	5				DG	21		
460Ca2	2	0,04	1/B	BK	100	4	E	Bez zásahu.	BK		-	Mlázina BK.
460Ca9a	9a	3,07	1/B	DBZ	52	19	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Kmenovina DBZ, BO ve dvou částech, na LT 2N1. Zmlazení DG, LP, BO, SM. OL, JL, KL, MK, JV, BB+
				BO	40				BO			
				HB	3				HB			
				BR	2				BR			
				DG	1				DG			
				JD	1				JD			
				SM	1				SM			
460Ca9b	9b	5,44	1/B	SM	50	23	E	probírka 84 m3.	SM	49	odložitelný	Kmenovina SM, BO, DG ve dvou částech, na LT 2B1. Zmlazení HB, DG. BK, BR, HB, BOC+
				BO	28				BO			
				JD	10				JD			
				MD	5				MD	10		
				DBZ	3				DBZ			
				DG	2				DG	25		
				LP	2				LP			
460Ca16/5	5	2,85	1/A	DBZ	55	13	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí kmenovina BO, DBZ s podrostem DBZ, HB ve dvou částech, na LT 0Z1. Sutě a skály. JR, BR, MK, LP, DG, JS, KR+
				HB	32				HB			
				JV	13				JV			
	16	4,28	1/A	BO	40	20		Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	BO		-	
				DBZ	40				DBZ			
				HB	10				HB			
				LP	10				LP			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
460Da1	1	0,05	2/B	DBZ	100		D	Bez zásahu.	DBZ		-	Kultura DBZ.
460Da2	2	0,82	2/B	BK	85	8	D	prořezávka	BK		naléhavý	Mlázina-tyčkovina BK, HB, LP v pěti částech.
				HB	5				HB			
				MD	5				MD			
				LP	5				LP			
460Da4	4	0,36	2/C	SM	70	16	E	probírka 13 m3	SM	8	naléhavý	Tyčovina SM, DG, MD. JV, DBZ, HB+ Likvidace AK.
				DG	25				DG	5		
				MD	4				MD			
				AK	1				AK			
460Da9a	9a	5,76	2/C	BO	35	27	E	násek (okrajová seč) 902 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, LP 30%, BO 20%	BO	45	naléhavý	Kmenovina SM, BO, DG s příměsí listnáčů. Ve dvou částech, na LT 2Z3, 2C2, 2N1. Likvidace AK.
				SM	33				SM	372		
				DG	18				DG	455		
				DBZ	5				DBZ			
				LP	3				LP			
				HB	2				HB			
				AK	2				AK	30		
				BR	2				BR			
460Da9b	9b	3,3	2/B	DBZ	50	20	D	Na části porostní skupiny probírka 53 m3.	DBZ		odložitelný	Kmenovina DBZ, LP, BO ve čtyřech částech, na LT 2N1. Zmlazení LP, DG. JV, SM, KL, OL, BR, DG+
				LP	30				LP	11		
				BO	20				BO	42		
460Da101	101	0,04	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Lesní skládka.
461Aa1a	1a	1,08	2/B	DBZ	85	2	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Kultura-mlázina ve třech částech.
				JL	5				JL			
				JS	5				JS			
				KL	5				KL			
461Aa1b	1b	1	2/B	DBZ	100	1	D	prořezávka	DBZ		odložitelný	Kultura DBZ ve dvou oplocenkách.
461Aa2	2	0,88	2/B	DBZ	90	6	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Mlázina DBZ, JS ve dvou částech. Výšková diference 2-8m. SM, BO+
				JS	10				JS			
461Aa3	3	0,69	2/B	DBZ	80	9	D	probírka 4 m3	DBZ	3	naléhavý	Mlázina-tyčkovina DBZ, JL, LP ve dvou částech. BR, JS, KL+
				JL	10				JL			
				LP	8				LP	1		
				HB	2				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Aa4	4	0,29	2/C	SM	90	15	E	probírka 9 m3	SM	9	naléhavý	Tyčovina SM, JS ve třech částech.
				JS	10				JS			
461Aa5	5	0,4	2/C	SM	100	19	E	probírka 19 m3	SM	19	naléhavý	Tyčovina SM ve třech částech. HB+
461Aa14	14	4,7	2/A	DBZ	50	28	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Smíšená listnatá kmenovina v okrajích prořídla, s nárosty netýkavky, ve čtyřech částech, na LT 3U1, 2C2. MD+
				LP	26				LP			
				HB	5				HB			
				OL	8				OL			
				KL	3				KL			
				VR	3				VR			
				JL	2				JL			
				JS	2				JS			
				TPX	1				TPX			
461Aa101	101	0,06	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Mokřad.
461Aa102	102	0,08	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Mokřad.
461Aa103	103	0,13	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Mokřad.
461Aa105	105	0,1	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Mokřad.
461Aa501	501	1,03	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka s porostem travin a bylin.
461Aa553	553	0,17	-	-	-	-	-	Bez zásahu. Umožnit vlastníkovi povýrobní úpravy povrchu cesty.	-		-	Zpevněná lesní cesta - 2L1.
461Aa802	802	0,39	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Koryto řeky.
461Aa803	803	0,55	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Koryto řeky.
461Ba2a	2a	0,79	2/B	DBZ	80	7	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Mlázina-tyčkovina DBZ, LP ve třech částech. BO, HB, BR, KR+
				LP	10				LP			
				JL	8				JL			
				DG	1				DG			
				JV	1				JV			
461Ba2b	2b	0,1	2/B	DBZ	95	3	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Kultura-mlázina DBZ, výšková diference 0-3m.
				JL	5				JL			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Ba10a	10a	4,16	2/C	SM	40	29	E	násek (okrajová seč) 859 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, HB 50%	SM	564	naléhavý	Smišená převážně SM-BO kmenovina s příměsí listnáčů a zmlazením LP, HB. Ve třech částech. BB, JS, VJ, MD+ Clonná seč a náseky na BK, DBZ. Likvidace AK.
				BO	22				BO	91		
				LP	15				LP			
				DG	10				DG	200		
				HB	5				HB			
				DBZ	4				DBZ			
				KL	3				KL			
				AK	1				AK	4		
461Ba10b	10b	0,62	2/B	LP	40	26	D	probírka 29 m3	LP	4	naléhavý	Smišená listnatá kmenovina s příměsí SM, BO.
				KL	30				KL	3		
				HB	10				HB			
				SM	10				SM	17		
				BO	10				BO	5		
461Ba553	553	0,28	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	zpevněná lesní cesta - 2L1
461Ca11	11	2,78	2/A	DBZ	65	25	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Kmenovina DBZ, LP, částečně na LT 2B5.
				LP	20				LP			
				HB	5				HB			
				KL	5				KL			
				JS	4				JS			
				BO	1				BO			
461Da2	2	0,09	3205	DBZ	100	6	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Mlázina DBZ.
461Da11a	11a	3,01	2/A	DBZ	38	25	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídla listnatá kmenovina s příměsí BO, JV, KL, MD, SM+
				BO	30				BO			
				LP	15				LP			
				HB	15				HB			
				JL	1				JL			
				JS	1				JS			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Da11b/1		0,77	2/C									Řídká jehličnatá kmenovina s příměsí DBZ a podrostem HB, LP.
	1	0,31		HB	80	2	E	Bez zásahu.	HB		-	
				LP	20				LP			
	11b	0,46		MD	52	26		clonná seč maloplošná 121 m3, zalesnění z těžby BK 100%	MD	69	naléhavý	
				BO	20				BO	23		
				SM	20				SM	28		
				DBZ	5				DBZ			
				HB	2				HB			
				VJ	1				VJ	1		
461Ea1a	1a	0,74	2/B	BK	100	1		D	prořezávka	BK		odložitelný
461Ea1b	1b	0,08	2/B	BK	100	2	D	prořezávka	BK		naléhavý	Kultura-mlazina v oplocence.
461Ea2a	2a	0,24	2/B	DBZ	90	2	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Mlazina DBZ, výšková diference 0-3m. Výchova s redukcí DG.
				HB	5				HB			
				BR	3				BR			
				DG	2				DG			
461Ea2b	2b	0,19	2/B	BK	98	6	D	prořezávka	BK		naléhavý	Mlazina BK ve dvou částech, na LT 2B1, 2C2.
				DG	1				DG			
				SM	1				SM			
461Ea11/2c		3,28	2/C									
	2c	0,72		HB	60	4	E	Bez zásahu.	HB		-	Prořídla kmenovina SM, DG s podrostem LP, ve čtyřech částech, na LT 2S2, 2B1. Zmlazení HB, LP. DBZ, HB+
				LP	30				LP			
				JS	10				JS			
	11	2,56		SM	75	29		násek (okrajová seč) 1231 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, LP 30%, HB 20%	SM	885	naléhavý	
				DG	19				DG	283		
				MD	3				MD	34		
				BO	2				BO	19		
				VJ	1				VJ	10		
461Ea553	553	0,27	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	zpevněná lesní cesta - 2L1
461Fa1a	1a	0,15	2/B	DBZ	100		D	prořezávka	DBZ		odložitelný	Kultura DBZ.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Fa1b	1b	0,09	2/B	DBZ	90	2	D	prořezávka	DBZ		naléhavý	Mlazina DBZ s příměsí BO, HB.
				BO	5				BO			
				HB	5				HB			
461Fa2	2	0,29	2/B	KL	90	6	D	prořezávka	KL		naléhavý	Různověká mlazina KL, výškově diferencovaná, s příměsí HB, LP.
				LP	5				LP			
				HB	5				HB			
461Fa9a	9a	0,35	2/B	HB	86	19	D	probírka 8 m3	HB		naléhavý	Kmenovina HB s příměsí SM, částečně na LT 2Z3. BR+
				SM	10				SM	8		
				DBZ	2				DBZ			
				LP	2				LP			
461Fa9b	9b	0,8	2/C	BO	50	26	E	probírka 49 m3	BO		naléhavý	Prořídla kmenovina BO, SM, MD s podrostem listnáčů a KR. OS, BR, JIV+
				SM	40				SM	41		
				MD	5				MD	8		
				HB	5				HB			
461Fa11a	11a	1,32	2/B	DBZ	90	19	D	probírka 10 m3	DBZ		odložitelný	Kmenovina DBZ s příměsí BO, BOC, MD, částečně na LT 2Z3, 2K3.
				BOC	3				BOC	5		
				BO	3				BO			
				HB	2				HB			
				MD	2				MD	5		
461Fa11b	11b	0,09	2/C	BOC	85	20	E	clonná seč maloplošná 20 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, HB 50%	BOC	20	naléhavý	Kmenovina BOC s příměsí DBZ, BO.
				DBZ	10				DBZ			
				BO	5				BO			
461Ga8	8	0,48	1/A	HB	80	22	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	HB		-	Kmenovina HB, LP.
				LP	10				LP			
				KL	5				KL			
				DBZ	5				DBZ			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Ga12	12	8,07	1/A	DBZ	50	19	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Profildlá kmenovina DBZ s příměsí BO a dalších listnáčů, částečně na LT 0Z1. Místy podrost HB. JV+
				LP	20				LP			
				HB	18				HB			
				BO	8				BO			
				SM	2				SM			
				JS	2				JS			
461Ga104	104	0,19	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Mokřad.
461Ga502	502	0,11	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Louka s porostem travin a bylin, tábořiště.
461Ga553	553	0,18	-	-	-	-	-	Bez zásahu. Umožnit vlastníkovi povýrobní úpravy povrchu cesty.	-		-	Zpevněná lesní cesta - 2L1.
461Ga804	804	0,68	-	-	-	-	-	Bez zásahu.	-		-	Koryto řeky.
461Ha1a	1a	0,4	2/B	DBZ	100		D	prořezávka	DBZ		odložitelný	Kultura DBZ.
461Ha1b	1b	0,05	2/B	BK	100	2	D	prořezávka	BK		naléhavý	Kultura BK v oplocence.
461Ha2	2	0,32	2/B	BK	95	8	D	prořezávka	BK		naléhavý	Mlázina-tyčkovina BK, KL. JL+
				KL	5				KL			
461Ha4	4	0,24	2/B	DBZ	100	13	D	probírka 1 m3	DBZ	1	odložitelný	Tyčovina DBZ. JV, LP, BK, OS+
461Ha8	8	0,31	2/A	HB	80	22	D	Bez zásahu.	HB		-	Kmenovina HB, LP.
				LP	10				LP			
				KL	5				KL			
				DBZ	5				DBZ			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
461Ha12a/3		3,72	2/C									Řídká kmenovina BO, DBZ s podrostem DBZ, HB, částečně na LT 3H5, 2K4. Výška podrostu 2-14m.
	3	1,49		DBZ	85	8	E	Bez zásahu.	DBZ		-	
				HB	10				HB			
				BO	5				BO			
	12a	2,23		BO	85	24	clonná seč maloplošná 471 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, HB 50%	BO	427	naléhavý		
				MD	8			MD	44			
				DBZ	5			DBZ				
				HB	2			HB				
461Ha12b	12b	3,09	2/A	DBZ	59	15	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídí tyčovina-kmenovina DBZ, BO na skalách, místy s podrostem HB. Částečně na LT 2Z3, 2S6.
				BO	20				BO			
				HB	20				HB			
				MD	1				MD			
461Ha553	553	0,18	-	-	-	-	-	Bez zásahu. Umožnit vlastníkovi povýrobní úpravy povrchu cesty.	-		-	Zpevněná lesní cesta - 2L1.
462Aa1a	1a	0,28	2/C	BO	98	2	E	prořezávka	BO		naléhavý	Mlázina BO, DBZ. LP, HB+
				DBZ	2				DBZ			
462Aa1b	1b	0,27	2/B	BK	80	2	D	prořezávka	BK		naléhavý	Mlázina BK, HB, MD v oplocence. BO, LP, KL, JIV+
				HB	10				HB			
				MD	10				MD			
462Aa12	12	2,12	2/C	BO	77	25	E	násek (okrajová seč) 550 m3, zalesnění z těžby DBZ 50%, BO 50%	BO	512	naléhavý	Kmenovina BO, DBZ s podrostem DBZ, HB, na S okraji bez zmlazení. BOC, SM+ Násek a clonná seč.
				DBZ	10				DBZ			
				MD	5				MD	38		
				HB	3				HB			
				LP	3				LP			
				JV	2				JV			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
462Ba17/2		8,18										
	2	0,82	1/A	HB	40	2	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	HB		-	Prořídí kmenovina DBZ, BO s podrostem HB, LP, DBZ, výšková diference 4-9m. OS, BR+
				LP	40				LP			
				DBZ	20				DBZ			
	17	7,36		DBZ	68	19		Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	
				BO	15				BO			
				HB	10				HB			
				LP	5				LP			
				BK	2				BK			
462Ca7	7	2,63	1/B	LP	40	17	D	Bez zásahu.	LP		-	Smišená prořídí listnatá tyčovina- kmenovina ve dvou částech. Sutě, skály.
				BO	20				BO			
				DBZ	20				DBZ			
				HB	10				HB			
				BR	5				BR			
				DG	5				DG			
462Ca9	9	0,39	1/C	SM	80	21	E	probírka 10 m3	SM	10	odložitelný	Prořídí kmenovina SM, BO s příměsí listnáčů. BR, HB+
				BO	10				BO			
				LP	5				LP			
				DBZ	5				DBZ			
462Ca10	10	2,82	1/B	DBZ	40	20	D	Bez zásahu.	DBZ		-	Prořídí kmenovina DBZ, BO, částečně na LT 3N2. KL+ Sutě, skály.
				BO	30				BO			
				LP	20				LP			
				HB	10				HB			
462Ca11	11	1,17	1/B	BO	45	24	D	probírka 46 m3	BO	2	odložitelný	Kmenovina BO, MD, SM s příměsí DBZ.
				MD	20				MD	10		
				SM	15				SM	16		
				DBZ	10				DBZ			
				BOC	6				BOC	11		
				VJ	4				VJ	7		
462Da2a	2a	0,25	2/B	BK	55	7	D	prořezávka	BK		naléhavý	Mlázina BK, KL ve třech částech.
				KL	45				KL			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
462Da2b	2b	0,1	2/B	BK	100	3	D	prořezávka	BK		naléhavý	Kultura-mlazina BK.
462Da10a/1		3,02	2/C				E					Prořídí kmenovina SM, BO, DG s příměsí listnáčů a zmlazením DG, LP, KL. Náseky s ponecháním listnatých výstavků.
	1	0,15		DG	100	2		prořezávka	DG		naléhavý	
	10a	2,87		SM	65	27		násek (okrajová seč) 1097 m3, zalesnění z těžby BK 100%	SM	840	naléhavý	
				BO	13				BO	112		
				DG	10				DG	145		
				LP	5				LP			
				HB	5				HB			
				MD	2				MD			
462Da10b	10b	0,45	2/B	HB	80	18	D	Bez zásahu.	HB		-	Smišená listnatá kmenovina.
				LP	20				LP			
462Da13/2c		1,93	2/A				D					Řídká kmenovina BO, DBZ s podrostem DBZ, LP, HB. Jednotlivá příměs DG.
	2c	0,19		DBZ	80	6		Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	
				LP	10				LP			
			HB	10	HB							
	13	1,74	2/A	BO	60	22		Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	BO		-	
				DBZ	35				DBZ			
				LP	3				LP			
				BR	1				BR			
				DG	1				DG			
	462Ea2	2	0,29	2/B	BK	100		6	D	prořezávka	BK	
462Ea3	3	0,28	2/C	DG	100	11	E	holá seč (okrajová seč) 43 m3, zalesnění z těžby BK 100%	DG	37	naléhavý	Přehoustlá zanedbaná tyčkovina DG, částečně na LT 3D8. Přeměna.
462Ea9a	9a	3,01	2/C	BO	50	25	E	násek (okrajová seč) 745 m3	BO	378	naléhavý	Prořídí kmenovina BO, SM, DG s příměsí listnáčů, částečně na LT 3K9.
				SM	30				SM	288		
				DG	5				DG	79		
				LP	5				LP			
				DBZ	5				DBZ			
				HB	5				HB			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice /	dřeviny	zastoupení (%)	průměrná výška porostu	stupeň přirozenos ti	doporučený zásah*	těžební předpis m3		naléhavost	poznámka
462Ea9b	9b	1,62	2/B	KL	40	28	D	probírka 39 m3	KL	13	odložitelný	Smišená listnatá kmenovina ve třech částech, na LT 3D8, 3S1. TPX, JL, OL+
				JS	30				JS	23		
				LP	20				LP	3		
				DBZ	5				DBZ			
				HB	5				HB			
462Ea13	13	0,67	2/B	DBZ	50	18	D	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Smišená kmenovina DBZ, BO, HB, částečně na LT 2K5. LP, BR+
				BO	40				BO			
				HB	10				HB			
462Ea101	101	0,07	-	-	-	-	-	kosení 1 x ročně	-		vhodný	Mokřad, louka.
462Fa11	11	9,7	1/A	DBZ	40	16	C	Trvalé ponechání samovolnému vývoji.	DBZ		-	Prořídla listnatá kmenovina s příměsí BO, částečně na LT 0Z1. Skály. Podrost JR, BB, KR, HB, LP. JS, MD, KL, BR+
				LP	25				LP			
				HB	20				HB			
				BO	10				BO			
				BB	5				BB			